

สรุปแผนงบประมาณการใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป (นอกคลัง) 5000 บาท ขึ้นไป (ราคาต่อหน่วย) ทั่วประเทศ

โรงพยาบาลป่าตอง ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน		มูลค่า/หน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	คะแนน (ระบุตัวเลข)	หน่วยงาน	หมายเหตุ/ใช้ในงาน
		ที่ผลิต	ต้องการเพิ่ม						
1	ผู้เก็บเพิ่มกับเอกสาร	0	2	5,000	10,000	เก็บเพิ่มรับรองการเกิด	5	LR	
2	ผู้เก็บเพิ่มบนบานเลื่อน	0	1	6,000	6,000	เก็บอุปกรณ์PPE	5	LR	
3	เครื่องปรับอากาศขนาด 18000btu	0	1	20,000	20,000	ของเก่าชำรุดซ่อมไม่ได้(ในห้องพักร)	4	LR	
4	เครื่องปรับอากาศขนาด 30000btu	0	1	46,000	46,000	ของเก่าชำรุดซ่อมไม่ได้(ในห้องคลอด1)	4	LR	
5	ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 12 ช่อง	0	1	9,000	9,000	สำหรับใส่ทรัพย์สินผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่	5	LR	
6	โต๊ะเขียนวางเครื่องมือสแตนเลส 2 ชั้น	3	1	6,000	6,000	สำหรับทำคลอดในห้องแยกโรค	5	LR	
7	Mayo วางเครื่องมือ	3	2	5,000	10,000	ของงานบริการพยาบาลผู้คลอด	3	LR	
8	ตู้ล้างเตีของผู้ป่วย	6	4	5,500	22,000	ของงานบริการพยาบาลผู้คลอด	3	LR	
9	โทรทัศน์พท์มัลติรื่องรับระบบกล้องวงจรปิด	0	1	5,000	5,000	ไว้ในห้องแยกโรคติดชื่อ	5	LR	ลดราคา
10	ชุดไม้เคลือบพร้อมลำโพง	0	1	5,500	5,500	เรียกซื้อผู้ป่วยในคลินิกศัลยกรรมเด็ก	5	WBC	
11	โซฟา	1	1	5,000	5,000	ทดแทนของเก่าที่ชำรุด	3	HR	ห้องพักรพขนาด
12	โทรทัศน์พท์มัลติจอ	1	1	5,000	5,000	ทดแทนของเก่าที่ชำรุด	4	ER	ลดราคา 5000
13	โต๊ะทำงาน	6	3	5,000	10,000	ทดแทน	4	OPD	สุราราคาทาง ลด จำนวนให้ 3
14	โทรทัศน์พท์มัลติจอ	5	1	5,000	5,000	ทดแทน	4	OPD	ลดราคา 5000
15	เก้าอี้นั่งรอรับบริการ แถวละ 3 ตัว	20	9	10,000	90,000	ทดแทน	3	OPD	สุราราคาทาง
16	ตู้ใส่เอกสาร	2	2	5,000	10,000	รองรับเปิดตู้ใหม่	3	PPD	
17	ตู้ Locker ใส่หน้ากาก	1	1	9,000	9,000	รองรับเปิดตู้ใหม่	3	PPD	ลดราคา
18	โต๊ะทำงานหัวหน้า	2	2	5,000	10,000	รองรับเปิดตู้ใหม่	3	PPD	ลดราคา
19	ตู้เย็น	2	2	6,500	13,000	รองรับเปิดตู้ใหม่	3	PPD	
20	เตาอบ Microwave	1	1	6,000	6,000	รองรับเปิดตู้ใหม่	3	PPD	

ลงชื่อ.....*W*.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเนืองนพร นฤมล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง

ลำดับ	รายการ	จำนวน		มูลค่า/หน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	คะแนน ความสำคัญ* (ระบุตัวเลข)	หน่วยงาน	หมายเหตุ/ ใช้ในงาน
		ที่มีเดิม	ต้องการเพิ่ม						
21	เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	1	1	9,000	9,000	รองรับเปิดตึกใหม่	3	IPD	ศรศรารอบแมงจาก
22	โทรทัศน์พื่นจอ	1	1	5,000	5,000	รองรับเปิดตึกใหม่	3	IPD	Hospital
23	เครื่องในห้องน้ำ	/	14 ชุด	6,000	84,000	- เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ	3	V3	ศรศรากลาง
24	โทรทัศน์จอแบน 32 นิ้ว พร้อมขายึด	11 เครื่อง	2 เครื่อง	12,000	24,000	- ที่มีอยู่เดิมเสื่อมสภาพ	3	V3	ศรศรากลาง
25	โทรทัศน์จอแบน 40 นิ้ว พร้อมขายึด	1 เครื่อง	1 เครื่อง	20,000	20,000	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	ศรศรากลาง
26	เก้าอี้สำนักงานมีพนักแขน	2 ตัว	1 ตัว	3,000	3,000	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	
27	เก้าอี้มีพนักพิง	40 ตัว	12 ตัว	1,500	18,000	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	
28	พัดลมใบจรดใบพัดบาน	8 ตัว	4 ตัว	2,500	10,000	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	
29	พัดลมพัดพ่น	14 ตัว	5 ตัว	2,000	10,000	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	
30	โทรทัศน์ไร้สาย	1 เครื่อง	1 เครื่อง	2,500	2,500	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	
31	โทรทัศน์ตั้งโต๊ะ	13 เครื่อง	3 เครื่อง	1,000	3,000	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	
32	โทรทัศน์พื่นจอ	1 เครื่อง	1 เครื่อง	5,000	5,000	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	ศรศรฯ 5000รอ แมงจาก Hospital
33	นาฬิกาแขวน	16 เรือน	5 เรือน	800	4,000	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	
34	โต๊ะข้างเตียง	12 ตัว	2 ตัว	6,000	12,000	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	
35	ผ้าระตือ	2 ชุด	2 ชุด	3,000	6,000	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	
36	หมอนต้มไอร้อน 20 ลิตร	1 หมอน	1 หมอน	8,000	8,000	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	
37	กระติกน้ำร้อน	12 ใบ	12 ใบ	500	6,000	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	
38	ชุดชั้น 5 ลีวา	12 ชุด	7 ชุด	5,000	35,000	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	
39	เตาไมโครเวฟ	1 เครื่อง	1 เครื่อง	2,000	2,000	- มีสำรองไว้ทดแทน	3	V3	
40	เครื่องปรับอากาศ		2	20,000	40,000	มีเครื่องใช้งานได้ 1 เครื่อง และมีประวัติการแจ้งซ่อมเป็นประจำ		ปฐมนุญ	
41	ชุดชั้นสำหรับแขก		1	25,000	25,000	เครื่องที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกับการเก็บรักษา		ปฐมนุญ	
42	ชุดดอกเกอร์	2	2	8,000	16,000	ทานแทนของเดิมที่ชำรุด	3	แผนไทย	

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวนงนุช นงนุช)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดัง

.....  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดัง



ลำดับ	รายการ	จำนวน		มูลค่า/หน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	คะแนน ความสำคัญ (ระบุตัวเลข)	หน่วยงาน	หมายเหตุ/ ใช้เงิน
		ที่มีเดิม	ต้องการเพิ่ม						
43	ตู้อบสมุนไพร		1	25,000	25,000	ตรงตามมาตรฐานการดีให้บริการผู้พิการ	5	แผนไทย	
44	ราวตากผ้าแบบมีล้อเลื่อนสเตนเลส	1		5,000	5,000	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	3	กายภาพ	
45	ตู้เก็บอุปกรณ์ช่วยพยุงทางกายภาพบำบัด	1		5,000	5,000	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	3	กายภาพ	
46	เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Data logger) พร้อมระบบแจ้งเตือน		5	9000	45,000	ใช้ติดตาม/รายงานอุณหภูมิในการเก็บยา IPD ในน้ำ คลังยาช่วย และ OPD		เภสัช	
47	คางังสารสำหรับเครื่องรีดย้อมยา		1	20,000	20,000	สำหรับรีดย้อมยา		เภสัช	
48	ชั้นวางยา		10	10,000	100,000	สำหรับวางยาที่เพิ่มขึ้นในคลังยา คลังยาช่วยผู้ป่วยใน		เภสัช	
49	ตู้เย็นเก็บยา 1 ประตู		1	100,000	100,000	ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ (ห้องยาผู้ป่วยนอก) และสำหรับ ห้องผู้ป่วยในใหม่		เภสัช	จัดซื้อแล้วของ IPD OPD รองมูลค่าเดิม 66
50	เครื่องปรับอากาศ		2	40,000	80,000	ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิเก็บ รักษายาได้ (คลังยาช่วย คลังยา (ห้องเล็ก))		เภสัช	ดูราคาตกลง
51	รถเข็นยา		1	7,000	7,000	สำหรับ IPD ใหม่		เภสัช	
52	ตู้พักเกอร์ ขนาด 3.5" x 2.5"			25,000	25,000	ใช้พิมพ์บัตรอาหารผู้ป่วย ทุกคน	3	โภชนาการ	
53	ชั้นสเตนเลส 3 ชั้น		2 ชุด	15,000	45,000	ทดแทนของเดิม ที่พื้นอุณิฉิมม ใช้วางอุปกรณ์ที่ต้องใช้ของงาน ครัว	3	โภชนาการ	
54	หม้อหุงข้าว ขนาด 5 ลิตร	1 ใบ	1 ใบ	5,000	5,000	ปริมาณผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และทดแทนหม้อของเก่าชำรุด	3	โภชนาการ	
55	เก้าอี้สำนักงาน		3	3,000	9,000	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด		ศูนย์รายได้	
56	เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU		2	35,000	70,000	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด		ศูนย์รายได้	
57	แท่นเจาะกระดาษขนาดใหญ่	0	1	5,200	5,200	ใช้สำหรับเจาะเอกสาร ไม่เคยมีใช้งาน	2	พัสดุ	งานพัสดุ
58	เครื่องเจาะกระดาษ อโรมา	1		5,390	5,390	เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารทางการเงิน	3	การเงิน	ใช้งบงานในฝ่าย บริหาร
59	ตู้เก็บเอกสาร	2	3	5,500	16,500	สำหรับเก็บเอกสารที่ไม่สามารถทำลายได้ และเอกสาร รองทำลาย ให้เป็นไปตามระเบียบบริหาร		บริหาร	

ลงชื่อ.....  
(นางสาวเนืองนพร นกุลสอน)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ วิชาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดัง

๒๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน		มูลค่า/หน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น (ระบุตัวเลข)	หน่วยงาน	หมายเหตุ/ ใช้เงิน
		ที่มีเดิม	ต้องการเพิ่ม						
60	กล้องถ่ายภาพ	2	1	50,000	50,000	ชำระบัญชีใช้งานหลายปี		บริหาร	ดูราคากลาง
61	แฟกซ์	2	1	10,000	10,000	ชำระบัญชีใช้งานหลายปี		บริหาร	ดูราคากลาง
62	เครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์ zceer รุ่น P1285b	2	1	50,000	50,000	ชำระบัญชีใช้งานหลายปี		บริหาร	ดูราคากลาง
63	ระบบไฟฟ้าห้องประชุม 1		1	20,000	20,000	ชำระบัญชีใช้งานหลายปี		บริหาร	โศก
64	ระบบเครื่องเสียงนอกสถานที่	0	1	8,000	8,000	ไม่เคยมีจำเป็นต้องซื้อออกหน่วยบริการนอกพื้นที่		บริหาร	โศก
65	เครื่องควบคุมเสียง YAMAHA MG 166C	1	1	23,000	23,000	ชำระบัญชีใช้งานหลายปี		บริหาร	โศก
66	เครื่องขยายเสียง		1	15,000	15,000	ชำระบัญชีใช้งานหลายปี		บริหาร	โศก
67	เก้าอี้-ห้องชมรมรถยนต์ รพ.		3	50,000	150,000	สภาพทรุดโทรม สีซีด		บริหาร	ลดราคา
68	ตู้เก็บศพ		2	350,000	700,000	ไม่เพียงพอ		บริหาร	ขานพทานะระอดาม ความต้องการ
69	คอมพิวเตอร์เก็บศพ		6	100,000		ชำระบัญชีใช้งานหลายปี		บริหาร	ขานพทานะระอดาม คอมพิวเตอร์
70	เครื่องดูดฝุ่นชนิดตร	1	1	5,000	5,000	ชำรุด		บริหาร	ซื้อฟอก
71	ตู้เก็บผ้า ของมูลนิธิ ชนทางของตู้เหล็ก	8	4	5,000	20,000	เตรียมย้ายไปอาคารใหม่ของเดิมไม่พอใช้		บริหาร	ซื้อฟอก
72	เครื่องฟอกอากาศ	1	1	30,000	30,000	ของเดิมเครื่องเล็ก		บริหาร	ซื้อฟอกดูราคากลาง
73	จักรเย็บผ้าธรรมดา	1	1	10,000	10,000	ของเดิมชำรุด		บริหาร	ซื้อฟอก
74	ตู้เย็น	1	1	7,000	7,000	ของเดิมชำรุด		บริหาร	ซื้อฟอก
75	กล้องวงจรปิด	0	2	30,000	60,000	ติดตั้งที่คลังพัสดุอาคาร 5 ชั้น อาคารรักษา	5	พัสดุ	คลังพัสดุ
76	ตู้เอกสาร	0	1	5,000	5,000	ใช้ใส่เอกสารที่คลังพัสดุอาคาร 5 ชั้น	5	พัสดุ	คลังพัสดุ
77	รถเข็นพัสดุ	1	1	15,000	15,000	ของเดิมใช้งานมานานมีสภาพทรุดโทรม	3	พัสดุ	คลังพัสดุ
78	เครื่องปรับอากาศ	3	1	30,000	30,000	ของเดิมใช้งานมานาน อาจซ่อมแซมไม่คุ้มค่า	4	พัสดุ	คลังพัสดุ
79	เครื่องปั่นแรงดันน้ำ	0	1	60,000	60,000	เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำขึ้น 3 อาคารรักษา	5	พัสดุ	อาคารรักษา
80	ตู้ลอยใต้เครื่องมือ	0	1	5,000	5,000	เพิ่มจุดดำเนินงานห้องแม่ข่ายอาคารอนุบาลประตงค์ 5 ชั้น	5	IT	
81	โทรทัศน์จอแบน ขนาด 40 นิ้ว	0	1	8,000	8,000	ดูภาพจากกล้องวงจรปิดอาคารอนุบาลประตงค์ 5 ชั้น	5	IT	

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวเพ็ญนพร นฤลอม)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโศก



ลำดับ	รายการ	จำนวน		มูลค่า/หน่วย (บาท)	มูลค่ารวม (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	คะแนน ความสำคัญ* (ระบุตัวเลข)	หน่วยงาน	หมายเหตุ/ ใช้ในงาน
		ที่มติดม	ต้องการเพิ่ม						
82	เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU		2	35,000	70,000	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด		ห้องบัตร	
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>					<b>2,316,090</b>				

1. มีเครื่องใช้สำนักงานอยู่แล้ว ระดับคะแนน เท่ากับ 1
2. ไม่มีใช้/รอใช้/ใช้แล้วหมดแทนไปก็ ระดับคะแนน เท่ากับ 2
3. มีแล้วไม่พอใช้งาน / ชำรุด / หมดแทน / หมดอายุการใช้งาน ระดับคะแนน เท่ากับ 3
4. เสียหาย/ซ่อมราคาสูง/ไม่มีทดแทน ระดับคะแนน เท่ากับ 4
5. ไม่มีใช้เลย / จำเป็นต้องซื้อ ระดับคะแนน เท่ากับ 5

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวเหมือนแพรว นฤลอม)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดัง