

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง

๑. ชื่อพยัญชนะ/ครุภัณฑ์ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง
๒. ความต้องการ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง โดยมีคุณสมบัติมาข้อก้าหนด
๓. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้แสงเลเซอร์ความเข้มสูง สำหรับรักษาอาการบาดเจ็บ การอักเสบ กระดูกและระบบการรักษา และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณข้อต่อ กล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆ ทั้งในแบบอัปพลิเคชันและเรือรัง
๔. คุณลักษณะที่สำคัญ
  - ๔.๑ เป็นเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง สำหรับรักษาอาการบาดเจ็บ การอักเสบ กระดูก กระบวนการรักษาและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณข้อต่อ กล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆ ทั้งในแบบอัปพลิเคชันและเรือรัง
  - ๔.๒ มีแบบทดสอบในตัว สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อใช้งานนอกสถานที่ได้
  - ๔.๓ สามารถใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ทซ์
๕. คุณลักษณะทางเทคนิค
  - ๕.๑ เป็นเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์ class IV โดยมีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ชนิด Gallium Aluminum Arsenide semiconductor diode
  - ๕.๒ สามารถปล่อยลำแสงเลเซอร์ ๓ ความยาวคลื่นแสงเดี้ยวร้อมกัน (Homogeneous beam) ตามความยาวคลื่นไม่น้อยกว่าดังนี้ ๖๕๐, ๘๑๐ และ ๙๗๕ นาโนเมตร
  - ๕.๓ มีโหมดการรักษาแบบวัตต์ไม่น้อยกว่าดังนี้
    - ๕.๓.๑ Continuous wave mode สามารถให้พลังงานแสงเลเซอร์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕ วัตต์
    - ๕.๓.๒ Intense Super Pulse สามารถให้พลังงานแสงเลเซอร์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๖ วัตต์
    - ๕.๓.๓ Pulse mode สามารถตั้งค่าความถี่ได้ตั้งแต่ ๑-๒๐,๐๐๐ เฮิร์ทซ์ หรือกว้างกว่า
  - ๕.๔ สามารถป้อนคำสั่งการใช้งานผ่านหน้าจอสีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๒๐๐ พิกเซล
  - ๕.๕ ใช้ระบบปฏิบัติการ Android platform หรือดีกว่า และสามารถปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัยการใช้งานผ่านระบบ Wi-Fi ได้
  - ๕.๖ สามารถสร้างโปรแกรมการรักษาแบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า ๖ เฟส จากการกำหนดการรักษาตาม anatomy ของร่างกาย ระดับความปวด และสีผิวและสามารถบันทึกโปรแกรมการรักษาได้
  - ๕.๗ โปรแกรมการรักษาแบบอัตโนมัติสามารถเพิ่มกำลังงานในการรักษา (Power Boost) และเวลาในการรักษา (Time Boost) เพื่อให้เหมาะสมต่อการรักษาได้

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการ.....ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ).....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ.....กรรมการ  
(ลงชื่อ).....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ.....กรรมการ

๕.๙ สามารถควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอสัมผัส และสามารถแสดงค่าต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่าดังนี้

๕.๙.๑ ค่ากำลังงานที่ใช้ไป หน่วยเป็นจูล (J)

๕.๙.๒ ระยะเวลาการรักษารวม

๕.๙.๓ Peak power, Average power และความถี่ที่ใช้งาน

๕.๙.๔ ส่วนของร่างกายที่กำลังทำการรักษา

๕.๙ สามารถใช้งานโดยใช้แบบเตอร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมงและสามารถเพื่อกลับมาใช้งานได้ใหม่ภายในเวลา ๓๐ นาที

๕.๑๐ มีปุ่มหยุดฉุกเฉินเพื่อหยุดการรักษาในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

๕.๑๑ มีแสงสีแดงนำทางเพื่อสะดวกในการรักษาและมีระบบแสงเตือนขณะที่เครื่องปล่อยแสงเลเซอร์

## ๖. อุปกรณ์ประกอบ

๖.๑. หัวตรวจ ๒๕ mm zoom (open lens)

จำนวน ๑ ชุด

๖.๒. Fiber Optic

จำนวน ๑ ชุด

๖.๓. แวนต้าป้องกันแสงเลเซอร์

จำนวน ๕ ชิ้น

๖.๔. รถเข็นสำหรับตั้งเครื่อง

จำนวน ๑ คัน

๖.๕. กล่องเก็บอุปกรณ์

จำนวน ๑ กล่อง

## ๗. เงื่อนไขเฉพาะ

๗.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับจากวันส่งมอบสินค้าครบเป็นต้นไป

๗.๒ ในระยะเวลาหากเกิดการซัดซื้อตัวยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ถูกต้องภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังใช้การไม่ได้ตามปกติ

ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ใหม่ภายใน ๑๐ วัน โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ

๗.๓ สนใจค่าต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการสาธารณูปโภคหรือการใช้นานก่อน

๗.๔ มีการบำรุงรักษาเครื่องทุกๆ ๕ เดือน ในระยะเวลา พร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่อง

๗.๕ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบบันรองการผ่านการอบรมมาตรฐานในห้องเปิดช่อง อายุรุ่นน้อย ๑ คน

๗.๖ มีผู้เชี่ยวชาญฝึกสอนที่สามารถใช้งานเครื่อง พร้อมการติดตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ห้องสื้น

๗.๗ มีการสอนเพียงเครื่องมือปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ห้องสื้น

๗.๘ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อายุรุ่น ๑ เล่ม

๗.๙ มีหมายเลขอรับรองที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่สามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ติดไว้บริเวณเครื่องที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัด

๗.๑๐ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองว่ามีอิฐหลังคาไม่น้อยกว่า ๕ ปี มาถือในวันอันเอกสารเสนอราคา

๗.๑๑ ผู้ขายจะต้องแสดงรายการอิฐและลงนามเลขข้อในแคดด้าล็อกให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

(ลงชื่อ).....	สุเมศ...	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	พิพากษา	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	สุพันธุ์	กรรมการ